

端末情報等の外部送信について

株式会社 MICIN（以下、「当社」といいます。）は、当社が企画・運営するオンライン診療サービス curon（クロン）、curon（クロン）お薬サポート及びクロンスmartパス（以下、「本サービス」といいます。）にて第三者が提供するサービスを利用しており、当該第三者に利用者に関する情報を送信しています。送信している情報は、[本サービスのプライバシーポリシー](#)「10. 利用者が容易に認識できない方法による個人情報の取得について」で規定した範囲になりますが、具体的には以下のような情報が送信されることがあります。

<オンライン診療サービス curon（クロン）アプリ>

外部送信先	送信している情報	送信の目的
Sentry 運営会社： FUNCTIONAL SOFTWARE, INC	<ul style="list-style-type: none">• curon アプリケーションが発行したユーザー固有の ID• 閲覧した画面の ID• 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます）• デバイスの種類• デバイスの OS のバージョン• curon アプリケーションのバージョン	システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。
Google Analytics 運営会社：Google LLC	<ul style="list-style-type: none">• IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます）• 閲覧した画面の URL• 本サイトにアクセスした直前に閲覧したサイトの URL• 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます）• デバイスの種類• デバイスの OS のバージョン	Web サイトから情報を収集・統合し、閲覧者の行動分析や、システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。
Adjust 運営会社：Adjust 株式会社	<ul style="list-style-type: none">• ユーザーのアプリのダウンロード元• デバイスの種類• デバイスの OS のバージョン• curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴• 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID）	アプリから情報を収集・統合し、第三者が提供する流入計測サービスに利用します。

<オンライン診療サービス curon（クロン）及びこれに関するウェブサイト>

外部送信先	送信している情報	送信の目的
Sentry 運営会社： FUNCTIONAL SOFTWARE, IN	<ul style="list-style-type: none">• curon アプリケーションが発行したユーザー固有の ID• 閲覧した画面の ID• 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます）• デバイスの種類• デバイスの OS のバージョン• curon アプリケーションのバージョン	システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。

Google Analytics 運営会社：Google LLC	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ 閲覧した画面の URL ・ 本サイトにアクセスした直前に閲覧したサイトの URL ・ 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン 	Web サイトから情報を収集・統合し、閲覧者の行動分析や、システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。
Mieruca 運営会社：株式会社 FaberCompany	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ 閲覧した画面の URL ・ 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン 	Web サイトから情報を収集・統合し、閲覧者の行動分析や、システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。
Yahoo 広告 運営会社：ヤフー株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ リファラー URL（広告をクリックする前に訪れていたウェブサイトの URL） ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
Microsoft Crarity 運営会社：Microsoft 社	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ 閲覧した画面の URL ・ 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン 	Web サイトから情報を収集・統合し、閲覧者の行動分析や、システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。
GoogleAds 運営会社：Google LLC	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ リファラー URL（広告をクリックする前に訪れていたウェブサイトの URL） ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
FacebookAds 運営会社：Meta 社	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
ADMATRIX 運営会社：株式会社 クライド	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
LinkedInAd 運営会社：LinkedIn Japan 株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・ Cookie 情報・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。

MarketOne 運営会社：デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
MicroAd 運営会社：株式会社マイクロアド	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
SmartNewsAd 運営会社：スマートニュース株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・ Cookie 情報・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。

〈curon (クローン) お薬サポート及びこれに関するウェブサイト〉

外部送信先	送信している情報	送信の目的
Sentry 運営会社：FUNCTIONAL SOFTWARE, IN	<ul style="list-style-type: none"> ・ curon アプリケーションが発行したユーザー固有の ID ・ 閲覧した画面の ID ・ 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーションのバージョン 	システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。
Google Analytics 運営会社：Google LLC	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ 閲覧した画面の URL ・ 本サイトにアクセスした直前に閲覧したサイトの URL ・ 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン 	Web サイトから情報を収集・統合し、閲覧者の行動分析や、システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。
Yahoo 広告 運営会社：ヤフー株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ リファラー URL（広告をクリックする前に訪れていたウェブサイトの URL） ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
Microsoft Crarity 運営会社：Microsoft 社	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ 閲覧した画面の URL ・ 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン 	Web サイトから情報を収集・統合し、閲覧者の行動分析や、システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。

mouseflow 運営会社： Mouseflow Inc.	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ 閲覧した画面の URL ・ 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン 	Web サイトから情報を収集・統合し、閲覧者の行動分析や、システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。
GoogleAds 運営会社：Google LLC	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ リファラー URL（広告をクリックする前に訪れていたウェブサイトの URL） ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
FacebookAds 運営会社：Meta 社	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
ADMATRIX 運営会社：株式会社クライド	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
LinkedInAd 運営会社： LinkedIn Japan 株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・ Cookie 情報・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。

〈クロスマートパス及びこれに関するウェブサイト〉

外部送信先	送信している情報	送信の目的
Sentry 運営会社： FUNCTIONAL SOFTWARE, IN	<ul style="list-style-type: none"> ・ curon アプリケーションが発行したユーザー固有の ID ・ 閲覧した画面の ID ・ 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーションのバージョン 	システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。
Google Analytics 運営会社：Google LLC	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ 閲覧した画面の URL ・ 本サイトにアクセスした直前に閲覧したサイトの URL ・ 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン 	Web サイトから情報を収集・統合し、閲覧者の行動分析や、システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。

Yahoo 広告 運営会社：ヤフー株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ リファラー URL（広告をクリックする前に訪れていたウェブサイトの URL） ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
Microsoft Crarity 運営会社：Microsoft 社	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ 閲覧した画面の URL ・ 閲覧日時（滞在時間などの算出に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン 	Web サイトから情報を収集・統合し、閲覧者の行動分析や、システムの動作不具合発生時の原因調査に活用します。
GoogleAds 運営会社：Google LLC	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ リファラー URL（広告をクリックする前に訪れていたウェブサイトの URL） ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
FacebookAds 運営会社：Meta 社	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
ADMATRIX 運営会社：株式会社クライド	<ul style="list-style-type: none"> ・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。
LinkedInAd 運営会社：LinkedIn Japan 株式会社	<ul style="list-style-type: none"> ・ Cookie 情報・ IP アドレス（位置情報などの推定に用いられます） ・ デバイスの種類 ・ デバイスの OS のバージョン ・ curon アプリケーション内での閲覧・行動履歴 ・ 識別子 ID（ユーザーを一意に識別するためのユニーク ID） 	Web サイトから情報を収集・統合し、第三者が提供する広告配信サービスに利用します。

2023 年 7 月 4 日制定

株式会社 MICIN
 代表取締役 原 聖吾